

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АД73.Н00170

Срок действия с 25 августа 2022 г. по 24 августа 2024 г.

№ 0050647

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

АНО «Центр по сертификации сейфов и банковских систем безопасности РСБ-С»

Аттестат аккредитации RA.RU.10АД73

Московская область, Ступинский р-н, д. Девяткино, ул. Центральная, дом 4

www.rcb-c.ru; адрес электронной почты: info@rcb-c.ru; +7(985) 415-80-93

ПРОДУКЦИЯ

Мебель медицинская для кабинетов и палат

(модели согласно приложению на 6 листах:

бланки №№ 0019490, 0019491, 0019492, 0027377, 0027335, 0027374)

ТУ 32.50.30-010-47272295-2018

Серийный выпуск.

КОД ОК

32.50.30.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 16371-2014 п.5.2.30

КОД ТН ВЭД

9402 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НПО ПРОМЕТ» ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

301602, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ООО «НПО ПРОМЕТ - Москва», 108803, г. Москва, п. Сосенское, дер. Сосенки, корп. 114

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «НПО ПРОМЕТ»

301602, РФ, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а

ИНН 7751009218 ОКПО 47272295 тел.(495) 777-48-38

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2019-001.1 от 10.01.2019

Испытательная лаборатория АО "НИИМТ",

Адрес: 115419, РОССИЯ, город Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.42, этаж 1, пом. II, комн. 16,17

Аттестат аккредитации рег. № РОСС RU.0001.517966



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 1с



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019490

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00170



Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	Мебель медицинская для кабинетов и палат: 1 Кушетка медицинская для кабинетов и палат, в вариантах исполнения: 1. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КС по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе: 1.1 Рама – 1 шт. 1.2 Стойка – 2 шт. 1.3 Ложе – 1 шт. 1.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 1.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт. 2. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КС-01 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе: 2.1 Рама – 1 шт. 2.2 Стойка – 2 шт. 2.3 Ложе – 1 шт. 2.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 2.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт. 3. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КС-02 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе: 3.1 Рама – 1 шт. 3.2 Стойка – 2 шт. 3.3 Ложе – 1 шт. 3.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 3.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.	ТУ 32.50.30-010-47272295-2018



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019491

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00170



Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>4. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КС-03 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>4.1 Рама – 1 шт. 4.2 Стойка – 2 шт. 4.3 Ложе – 1 шт. 4.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 4.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>5. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КС-04 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>5.1 Рама – 1 шт. 5.2 Стойка – 2 шт. 5.3 Ложе – 1 шт. 5.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 5.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>6. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КС-05 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>6.1 Рама – 1 шт. 6.2 Стойка – 2 шт. 6.3 Ложе – 1 шт. 6.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 6.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p>	ТУ 32.50.30-010-47272295-2018



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0019492

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00170



Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>7. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КС-06 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>7.1 Рама – 1 шт. 7.2 Стойка – 2 шт. 7.3 Ложе – 1 шт. 7.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 7.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>8. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КС-07 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>8.1 Рама – 1 шт. 8.2 Стойка – 2 шт. 8.3 Ложе – 1 шт. 8.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 8.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>9. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КС-08 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>9.1 Рама – 1 шт. 9.2 Стойка – 2 шт. 9.3 Ложе – 1 шт. 9.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 9.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p>	ТУ 32.50.30-010-47272295-2018



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027377

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00170

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>10. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КС-09 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>10.1 Рама – 1 шт. 10.2 Стойка – 2 шт. 10.3 Ложе – 1 шт. 10.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 10.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>11. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КМ-10 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>11.1 Рама – 1 шт. 11.2 Стойка – 2 шт. 11.3 Ложе – 1 шт. 11.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 11.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>12. Кушетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД КМ-11 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>12.1 Рама – 1 шт. 12.2 Стойка – 2 шт. 12.3 Ложе – 1 шт. 12.4 Валик – 1 шт. 12.5 Набор с фурнитурой – 1 шт. 12.6 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p>	ТУ 32.50.30-010-47272295-2018



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027335

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00170



Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>II Банкетка медицинская для кабинетов и палат, в вариантах исполнения:</p> <p>1. Банкетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД Б по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>1.1 Рама – 1 шт. 1.2 Ножки – 2 шт. 1.3 Сиденье банкетки – 1 шт. 1.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 1.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>2. Банкетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД Б-01 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>2.1 Рама – 1 шт. 2.2 Ножки – 2 шт. 2.3 Сиденье банкетки – 1 шт. 2.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 2.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>3. Банкетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД Б-02 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>3.1 Рама – 1 шт. 3.2 Ножки – 2 шт. 3.3 Сиденье банкетки – 1 шт. 3.4 Набор с фурнитурой – 1 шт. 3.5 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p>	ТУ 32.50.30-010-47272295-2018



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0027334

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К сертификату соответствия № РОСС RU.АД73.Н00170


Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


Код ОКПД2	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
32.50.30.110	<p>4. Банкетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД БС по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>4.1 Связь – 1 шт. 4.2 Ножки – 2 шт. 4.3 Сиденье банкетки – 1 шт. 4.4 Спинка банкетки – 1шт. 4.5 Набор с фурнитурой – 1 шт. 4.6 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>5. Банкетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД БС-01 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>5.1 Связь – 1 шт. 5.2 Ножки – 2 шт. 5.3 Сиденье банкетки – 1 шт. 5.4 Спинка банкетки – 1 шт. 5.5 Набор с фурнитурой – 1 шт. 5.6 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>6. Банкетка медицинская для кабинетов и палат в вариантах исполнения МД БС02 по ТУ 32.50.30-010-47272295-2018, в составе:</p> <p>6.1 Связь – 1 шт. 6.2 Ножки – 2 шт. 6.3 Сиденье банкетки – 1 шт. 6.4 Спинка банкетки – 1 шт. 6.5 Набор с фурнитурой – 1 шт. 6.6 Руководство по эксплуатации – 1 шт.</p> <p>Принадлежности:</p> <p>1. Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец КММ – не более 10 шт. 2. Выдвижной ящик КММ-01 – не более 10 шт. 3. Подставка КМС – не более 10 шт. 4. Подставка КМС-1 – не более 10 шт.</p>	ТУ 32.50.30-010-47272295-2018



Руководитель органа

Эксперт



 подпись


 подпись

П.Н. Токарев

инициалы, фамилия

М.М. Батыршина

инициалы, фамилия